

KINNITATUD
siseministri 19.02.2009
käskkirjaga nr 41L
LISA 1

HANKIJA NIMI:
Siseministeerium

RIIGIHANKE NIMETUS:
Maismaa õlireostuse konteiner

RIIGIHANKE REGISTREERIMISNUMBER:
111205

HANKEDOKUMENDID

ASJADE OSTMINE
AVATUD HANKEMENETLUS

HANKEDOKUMENDID.....	3
1. Üldteave	3
2. Hankedokumentide lisad	3
3. Hankelepingu ese	3
4. Hanke osadeks jaotumine.....	3
5. Pakkumuse ja selle vormistamise üldtingimused.....	3
6. Tehniline kirjeldus.....	3
7. Hankelepingu tingimused.....	4
8. Pakkumuse minimaalne jõusoleku tähtaeg	4
9. Pakkujale esitatavad üldnõuded	4
10. Kvalifitseerimise tingimused.....	4
11. Pakkumuse struktuur:	5
12. Nõuded Pakkumuse pakendamisele	5
13. Ühispakkumuse esitamine.....	6
14. Pakkumuse maksumus	6
15. Pakkumuse tagatis	6
16. Pakkumuse esitamise tähtpäev ja koht	6
17. Pakkumuste avamine.....	7
18. Pakkujate kvalifitseerimine	7
19. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasi lükkamine.....	8
20. Kõikide Pakkumuste tagasilükkamine	8
21. Pakkumuste hindamine ja Pakkumuse edukaks tunnistamine	8
22. Selgitused	8
LISA 1 - TEHNILINE KIRJELDUS.....	9
LISA 2 – HANKELEPINGU PROJEKT.....	20
LISA 3 VORM I	25
LISA 3 VORM II.....	26
LISA 3 VORM III	27

Hankedokumendid

1. Üldteave

- 1.1. Hankemenetluse liik: avatud hankemenetlus.
- 1.2. Siseministerium (edaspidi Hankija) teeb ettepaneku esitada pakkumusi vastavalt hanketeates ja hankedokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele.
- 1.3. Hankija teostab hanget Päästeameti nimel.
- 1.4. Lepingut rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetmest „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“.

2. Hankedokumentide lisad

- 2.1. Lisa 1 – Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus;
- 2.2. Lisa 2 – Sõlmitava hankelepingu projekt;
- 2.3. Lisa 3 – Vormid:
 - 2.3.1. Vorm I – Riigihankel osalemise avaldus;
 - 2.3.2. Vorm II – Kinnitus pakkuja kriminaal- või väärteo, likvideerimis- ja pankrotimenetluste kohta;
 - 2.3.3. Vorm III - Pakkumuse maksumus.

3. Hankelepingu ese

Hankelepingu esemeks on 4 (neli) maismaa õlireostuse likvideerimise konteinerit (edaspidi konteiner), mis koosnevad vahetatava veokonteinersüsteemi konteinerist, mis komplekteeritakse reostustõrje varustusega ja on ette nähtud kasutamiseks päästetöödel keskkonna kaitseks tehtavate tööde puhul.

4. Hanke osadeks jaotumine

Hankija ei ole hanget osadeks jaotanud.

5. Pakkumuse ja selle vormistamise üldtingimused

- 5.1. Alternatiivsete pakkumuste esitamine ei ole lubatud.
- 5.2. Pakkuja kannab kõik Pakkumuse ettevalmistamise ning esitamisega seotud kulud.
- 5.3. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda HD-s ja Eesti Vabariigis kehtivatest riigihangete teostamist reguleerivatest õigusaktidest.
- 5.4. Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta Pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
- 5.5. Dokumendid, mida Pakkuja ise ei koosta võivad olla esitatud muus keeles, kuid peavad olema koos eestikeelse tõlkega. Tekstis ilmnevate vastuolude korral lähtub Hankija tõlkest.
- 5.6. Pakkuja esitab hankemenetluses osalemise avalduse, mis on esitatud ettevõtte kirjalangil ning millel on allkirjaõigusliku juhatuse liikme või tema poolt volitatud esindaja allkiri.
 - 5.6.1. Ühispakkumuse korral esitatakse taotlus hankemenetluses ühispakkujatena osalemiseks.
- 5.7. Pakkuja peab esitama kõik Pakkumuse sisuks olevad dokumendid eesti keeles trükitult paberikandjal ning kokku köidetult 2 (kahes) eksemplaris. Pakkumuse originaali tiitellehele teha märged „Originaal“ ja koopiale märged „Koopia“. Erinevuste esinemisel originaalis ja koopiates loetakse õigeaks originaal.

6. Tehniline kirjeldus

- 6.1. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus on esitatud HD Lisas 1.

7. Hankelepingu tingimused

- 7.1. Hankeleping sõlmitakse eesti keeles.
- 7.2. Edukaks tunnustatud Pakkumuse esitanud Pakkuja, Hankija ja HD punktis 1.3. nimetatud asutus sõlmivad hankelepingu.
- 7.3. Hankelepingu projekt sisaldub HD Lisas 2.
- 7.4. Edukas pakkuja esitab Hankijale enne Hankelepingu allkirjastamist hankelepingueseme tarnegraafiku (1+3), mis sisaldab esimese ja kolme järgneva hankelepingueseme valmistamise, kereülevaatuse, varustusega komplekteerimise ja tarne-eelse kontrolli aega vastavalt HD Lisa 2 punktis 2.2. sätestatud tähtaegadele.

8. Pakkumuse minimaalne jõusoleku tähtaeg

- 8.1. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva vältel alates Pakkumuste esitamise tähtpäevast.
- 8.2. Hankija võib Pakkujatelt taotleda Pakkumuste jõusoleku perioodi pikendamist lisaperioodi võrra. Vastav taotlus ning Pakkuja vastus tuleb vormistada kirjalikult.

9. Pakkujale esitatavad üldnõuded

- 9.1. Pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- ega väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialase või rahapesuvalaste süütegude toimepanemise eest ja Pakkuja ei oma kehtivat karistust.
- 9.2. Pakkuja ei ole pankrotis ega likvideerimisel, tema äritegevust ei ole peatatud ning Pakkuja ei ole muus sellesarnases seisukorras asukohamaa seaduste kohaselt.
- 9.3. Pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust Pakkuja asukohamaa seaduste kohaselt.
 - 9.3.1. Pakkuja esitab HD punktide 9.1., 9.2. ja 9.3. kohta Lisa 3 vormi II kohase kinnituse.
- 9.4. Pakkuja on nõuetekohaselt täitnud õigusaktidest tulenevad riiklike tema asukoha kohalike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.
 - 9.4.1. Pakkuja esitab Maksu- ja Tolliameti tõendi riiklike maksude tasumise kohta (tõend peab olema väljastatud mitte varem, kui 30 päeva enne Pakkumuse esitamise tähtaega) või Pakkuja asukoha riigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi.
 - 9.4.2. Pakkuja esitab kohalike maksude tasumise kohta Pakkuja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõendi riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (juhul, kui Pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus sellise sisuga tõendit ei väljasta, esitab Pakkuja selle ametiasutuse tõendi maksuvõlgade puudumise kohta). Tõend peab olema väljastatud mitte varem, kui 30 päeva enne Pakkumuse esitamise tähtaega
- 9.5. Pakkuja poolt kasutatavatel alltöövõtjatel puuduvad HD punktides 9.1.-9.3. ja 9.4. nimetatud ning riigihangete seaduse § 38 lõikes 2 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
 - 9.5.1. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse, et alltöövõtjatel puuduvad HD punktis 9.5. nimetatud kõrvaldamise alused.
- 9.6. Pakkuja ei või samas riigihankes esitada ühist pakkumust, olles ühtlasi esitanud pakkumuse üksi, esitanud mitu ühist pakkumust koos erinevate teiste ühispakkujatega või kui ta on andnud teisele Pakkujale nõusoleku enda nimetamiseks pakkumuses alltöövõtjana.
 - 9.6.1. Pakkuja omakäeline kinnitus nimetatud nõudele vastavuse kohta tuleb esitada koos Pakkumusega.

10. Kvalifitseerimise tingimused

- 10.1. Pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
 - 10.1.1. Pakkuja viimase auditeeritud majandusaasta netokäive peab olema vähemalt 100 000 000 (üks sada miljonit) krooni.

- 10.1.1.1. Pakkuja esitab viimase majandusaasta auditeeritud aruande väljavõtte, milles sisaldub bilanss, kasumiaruanne, tegevusaruanne ning audiitori järeloetus.
- 10.2. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid:
 - 10.2.1. Pakkuja peab olema täitnud kõik viimase 3 (kolme) aasta sarnaste hankelepingute esemetega (eriotstarbeliste konteinerite müük) hankelepingud.
 - 10.2.1.1. Pakkuja esitab viimase 3 (kolme) aasta sarnaste hankelepingute esemetega (eriotstarbeliste konteinerite müük) kronoloogilise loetelu koos hankijate, tähtaegade ja koguste äranäitamistega;
 - 10.2.2. Pakkujal peavad olema pakutavate asjade kirjeldused ja näidised (fotod).
 - 10.2.2.1. Pakkuja esitab pakutavate asjade kirjeldused ja näidised (fotod).
 - 10.2.3. Alltöövõtjate kasutamise korral peab Pakkuja oma Pakkumuses näitama, kui suures osas hankelepingu mahust kavatseb Pakkuja sõlmida allhankelepinguid koos kavandatavate alltöövõtjate nimedega, kes osalevad vahetult hankelepingu täitmises, ja teabega raamlepingu osa suuruse ja iseloomu kohta, milles Pakkuja kavatseb nendega allhankelepinguid sõlmida.

11. Pakkumuse struktuur:

- 11.1. Pakkumus eitatakse järgmise struktuuri kohaselt:
 - 11.1.1. Tiitelleht, millele on märgitud Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi numbrid ning e-posti aadress; Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus ja viitenumber;
 - 11.1.2. Sisukord;
 - 11.1.3. HD punktis 11.2. nimetatud volikiri (vajadusel);
 - 11.1.4. HD punktis 13.1. nimetatud ühispakkujate ühiskinnitus solidaarse vastutuse kohta (vajadusel);
 - 11.1.5. HD punktis 13.2. nimetatud ühispakkujate esindaja volikiri (vajadusel);
 - 11.1.6. HD Lisa 3 vormi I kohane hankemenetluses osalemise avaldus;
 - 11.1.7. HD Lisa 3 vormi II kohane kinnitus HD punktides 9.1.-9.3. sätestatud nõuete kohta;
 - 11.1.8. HD punktis 9.4.1. nimetatud Maksu- ja Tolliameti tõend;
 - 11.1.9. HD punktis 9.4.2. nimetatud Pakkuja elu- või asukoha kohalike maksude maksmist tõendavad tõend;
 - 11.1.10. HD punktis 9.5.1. nõutud kinnitus alltöövõtjatel kõrvaldamise aluste puudumise kohta;
 - 11.1.11. HD punktis 9.6.1. nimetatud omakäeline kinnitus;
 - 11.1.12. HD punktis 10.1.1.1. nõutud viimase auditeeritud majandusaasta aruande väljavõte;
 - 11.1.13. HD punktis 10.2.1.1. nõutud viimase 3 (kolme) aasta sarnaste hankelepingu esemetega kronoloogilise loetelu;
 - 11.1.14. HD punktis 10.2.2.1 nõutud pakutavate asjade kirjeldused ja näidised (fotod);
 - 11.1.15. HD punktis 10.2.3. nõutud info allhankijate poolt teostatava hankelepingu osa suuruse kohta;
 - 11.1.16. Lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele vastav Pakkuja Pakkumus;
 - 11.1.17. HD Lisas 3 toodud Vormile III vastav hinnapakumine, juhindudes HD punkti 14 alapunktidest;
 - 11.1.18. HD punktis 15.1. nõutud Pakkumuse tagatis.
- 11.2. Kõik esitatud dokumentide leheküljed (sh tõendid ja sertifikaadid) peavad olema nummerdatud lehekülje parempoolses alumises nurgas ning kinnitatud selleks õigust omava Pakkuja juhatuse liikme või tema poolt volitatud Pakkuja esindaja omakäelise allkirjaga.
- 11.3. Parandused, vahelekirjutused esitatud dokumentides ei ole lubatud.

12. Nõuded Pakkumuse pakendamisele

- 12.1. Pakkumus peab olema pakendatud läbipaistmatus ümbrikus (edaspidi Pakend), rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse Pakendi võimalikust eelnevast avamisest. Pakendamiseks

- kasutatud materjalid ning pakendamise meetodika peavad välistama Pakendi avanemise või kahjustumise normaalsel käitlemisel.
- 12.2. Pakend peab olema varustatud järgmiste kirjetega:
- 12.2.1. Pakkuja nimi, äriregistrikood, aadress, telefoni ja faksi numbrid ning e-posti aadress;
- 12.2.2. Hankija nimi, aadress, riigihanke nimetus, riigihanke viitenumber;
- 12.2.3. PAKKUMUS;
- 12.2.4. Mitte avada enne 30. märts 2009 kell 10.15.
- 12.3. Pakend ei tohi sisaldada midagi muud peale HD-s nõutud dokumentide.
- 12.4. Kui Pakend ei ole kindlalt suletud ning varustatud HD punktis 12.2.1.-12.2.4. märgitud kirjetega, siis Hankija ei vastuta Pakkumuse õigeaegse laekumise eest Hankija asukohta, samuti Pakkumuse kaotsimineku või nendes sisalduvate dokumentide kaotsimineku eest.

13. Ühispakumuse esitamine

- 13.1. Ühispakkumuses peab sisalduma omakäeline kinnitus, et hankelepingu täitmise eest vastutavad ühistaotlejad solidaarselt. Kinnitus tuleb allkirjastada kõigi ühispakkumuses osalejate poolt.
- 13.2. Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Volikiri tuleb esitada koos ühispakkumusega.
- 13.3. Ühispakkujad võivad enda majandusliku ja finantsseisundi kvalifitseerimise tingimustele vastavuse tõendamiseks summeeritavate näitajate puhul tugineda kõikide ühispakkujate vastavatele summeeritud näitajatele.

14. Pakkumuse maksumus

- 14.1. Pakkumuse maksumus tuleb esitada Eesti kroonides ilma käibemaksuta vastavalt HD Lisas 3 toodud Vormile III näidates eraldi:
- 14.1.1. 1 (ühe) maismaa õlireostuse konteineri maksumuse;
- 14.1.2. 1 (ühe) konteineri lisavarustuse hind ilma käibemaksuta;
- 14.1.3. 4 (nelja) maismaa õlireostuse konteineri maksumuse (hanke kogumaksumus).
- 14.1.4. 1 (ühe) konteineri lisavarustuse maksumused eraldiseisvalt ja lahtikirjutatult vastavalt HD lisaks oleva tehnilise kirjelduse lisale 2 (Pakkuja hangitav varustus).
- 14.2. Maksumus peab sisaldama kõiki kulusid (makse, tasusid: tarne DDT Tallinn „Incoterms 2000“ jms) välja arvatud käibemaks ning olema Hankija jaoks lõplik.

15. Pakkumuse tagatis

- 15.1. Pakkuja on kohustatud esitama krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või deponeerima summa 65 000.- EEK (kuuskümmend viis tuhat Eesti krooni) Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034799018 SEB pangas viitenumbriga 3100053420, selgitusega: riigihanke Maismaa õlireostuse konteiner, viitenumber 111205 pakkumuse tagatis.
- 15.2. Pakkumuse tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumuse jõusoleku tähtaja jooksul.
- 15.3. Krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii peab sätestama, et Hankija saab garantii lunastada esimese kirjaliku nõude, mis sisaldab rikutud kohustuste kirjeldust, esitamisel garantiandjale.
- 15.4. Pakkumuse tagatis kindlustab Hankijale Pakkuja poolt kohustuste (RHS § 34 lg 1) täitmata jätmise korral kahjude täieliku või osalise hüvitamise.

16. Pakkumuse esitamise tähtpäev ja koht

- 16.1. Pakkumus tuleb esitada **30. märts 2009 kell 10.00** Siseministeeriumi aadressil Pikk 61, 15065 Tallinn.

- 16.2. Hankija väljastab Pakkumuse kättesaamisel Pakkujale kirjaliku (allkirjastatud) tõendi, milles on märgitud Hankija nimi, Pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaeg ning Pakkumuse esitanud Pakkuja nimi, registrikood, riigihanke nimetus ja riigihanke registreerimisnumber.
- 16.3. Pakkuja võib oma Pakkumuse tagasi võtta enne Pakkumuste esitamise tähtpäeva, esitades Hankijale Pakkumusega samas vormis sellekohase teate.
- 16.4. HD punktis 16.1. sätestatud tähtajast hiljem esitatud Pakkumusi Hankija läbi ei vaata. Nende kohta väljastatakse tõend vastavalt HD punktile 16.2. ning Pakkumus tagastatakse Pakkujale avamata kujul.
- 16.5. Hankija esitab Pakkujale tema nõudmisel viivitamata kinnituse Pakkumuse kättesaamise kohta.

17. Pakkumuste avamine

- 17.1. Pakkumuste avamine toimub **30. märts 2009 kell 10.15** aadressil Pikk 61, 15065 Tallinn, haldusosakonna ruumides.
- 17.2. Pakkumuste avamisel avatakse Pakkumused, mis on esitatud õigeaegselt, mida ei ole tagasi võetud ja mida ei ole avatud enne HD punktis 17.1. nimetatud tähtaega (puuduvad eelnevad avamisjäljed) nende esitamise järjekorras, alustades kõige varem esitatust.
 - 17.2.1. Juhul, kui Pakkuja on muutnud oma Pakkumust, esitades uue Pakkumuse, mille pakendile on kantud märged „UUS PAKKUMUS“, avatakse Pakkumus, mille pakendile on kantud märged „UUS PAKKUMUS“.
- 17.3. Pakkumuste avamisel võivad viibida kõik Pakkujad või nende volitatud esindajad. Pakkumuse avamisel viibijad registreeritakse nimeliselt.
- 17.4. Pakkuja esindaja peab olema võimeline tõendama esindusõigust volikirja või muu samaväärse dokumendiga.
- 17.5. Pakkumuste avamisel Hankija:
 - 17.5.1. kontrollib esitatud Pakkumuste vastavust HD-s näidatud Pakkumuse struktuurile ja dokumentide loetelule;
 - 17.5.2. koostab Pakkumuste avamise protokoll, kuhu kantakse Pakkujate nimed, registrikoodid ja esitatud Pakkumuste maksumused.
- 17.6. Hankija esitab Pakkumuste avamise protokoll koopia kõikidele Pakkujatele 3 (kolme) tööpäeva jooksul Pakkumuste avamisest arvates.

18. Pakkujate kvalifitseerimine

- 18.1. Hankija kõrvaldab Pakkuja hankemenetlusest vastavalt riigihangete seaduse §-le 38, kui Pakkuja ei ole esitanud HD punktides 9.3.1., 9.4.1.-9.4.2. ja 9.5.1. nimetatud dokumente, esitatud dokumentidest ilmneb hankemenetlusest kõrvaldamise alus või kui Pakkuja on esitanud valeandmeid Hankija kehtestatud nõuetele vastavuse kohta. Hankijal on õigus teha otsus Pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise kohta mis tahes ajal.
- 18.2. Hankijal on õigus kontrollida Pakkuja kvalifikatsiooni kogu hankemenetluse vältel. Pakkuja kvalifitseeritakse, kui Pakkuja vastab järgmistele tingimustele:
 - 18.2.1. Pakkuja on esitanud kõik HD punktis 10 nõutud dokumendid;
 - 18.2.2. kõik esitatud dokumendid on kehtivad ja vastavad Hankija poolt esitatud nõuetele;
 - 18.2.3. Pakkuja vastab kõikidele HD punktides 10.1. ja 10.2. sätestatud nõuetele.
- 18.3. Pakkujat ei kvalifitseerita, kui ei ole täidetud kõik HD punkti 10.1.-10.2. alapunktides loetletud tingimused. Kvalifitseerimata jäetud Pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
- 18.4. Kirjalik teade Pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimata jätmise ja kvalifitseerimise otsusest edastatakse Pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.
- 18.5. Ühispakumuse esitamise korral kvalifitseeritakse summeerimatute näitajate osas Pakkujad eraldi. Numbrilised näitajad summeeritakse, kusjuures summeerimisel saadav näitaja peab vastama hanketeates esitatud tingimustele. Kui üks Pakkujatest ei kvalifitseeru, jäetakse kvalifitseerimata kõik ühispakumuse esitanud Pakkujad.

19. Pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasi lükkamine

- 19.1. Hankija kontrollib esitatud Pakkumuste vastavust HD-s esitatud tingimustele.
- 19.2. Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui:
 - 19.2.1. see on kooskõlas kõikide HD-s esitatud tingimustega;
 - 19.2.2. Pakkumuses ei esine sisulisi kõrvalekaldeid HD-s esitatud tingimustest.
- 19.3. Hankija lükkab Pakkumuse tagasi, kui Pakkumus ei vasta HD-s esitatud tingimustele.
- 19.4. Pakkuja, kelle Pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

20. Kõikide Pakkumuste tagasilükkamine

- 20.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.
- 20.2. Hankijal on õigus kõik Pakkumused tagasi lükata, kui:
 - 20.2.1. ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
 - 20.2.2. kõikide Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja Hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega - Hankijale vastuvõetav;
 - 20.2.3. ettenägematutel ja Hankijast mitteolenevatel põhjustel, kui riigihanke hankemenetluse toimumise ajal on Hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või muudavad Hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpuleviimise HD-s esitatud tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).
- 20.3. Kirjalik teade kõikide Pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse Pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

21. Pakkumuste hindamine ja Pakkumuse edukaks tunnistamine

- 21.1. Pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim maksumus.
- 21.2. Hankija võrdleb, hindab Pakkumusi ja tunnistab Pakkumused edukaks Pakkumuse kogumaksumuse alusel (HD punkt 14.1.2.).
- 21.3. Hankija tunnistab edukaks Pakkumuse, mille kogumaksumus on madalaim.
- 21.4. Kirjalik teade eduka Pakkumuse teinud Pakkuja kohta esitatakse Pakkujatele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

22. Selgitused

- 22.1. Hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta saab selgitusi kirjalikul pöördumisel Pikk 61, 15065 Tallinn või e-posti aadressil riigihanked@siseministeerium.ee.
- 22.2. Üldjuhul toimub selgituste taotlemine ja vastuste esitamine e-postiga. Pöördumine tuleb vormistada eesti keeles.
- 22.3. Hankija vastab taotlusele 3 (kolme) tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, edastades vastuse kõikidele Pakkujatele.
- 22.4. Hankija annab selgitusi eesti keeles.

Lisa 1 - Tehniline kirjeldus

Maismaa õlireostuse likvideerimise konteineri tehniline kirjeldus ning miinimumnõuded tehnilistele näitajatele ja personali koolitusele.

1. ÜLDNÕUDED

1.1. Üldist

1.1.1. Maismaa õlireostuse likvideerimise konteiner (edaspidi konteiner) koosneb käesoleva tehnilise kirjelduse mõistes vahetatava veokonteinersüsteemi konteinerist, mis komplekteeritakse reostustõrje varustusega ja on ette nähtud kasutamiseks päästetöödel keskkonna kaitseks tehtavate tööde puhul.

1.1.2. Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab Pakkuja tagama. Kui Pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma Pakkumises.

1.1.3. Konteiner peab olema transporditav Pääste konteinerautodega, mis on varustatud kastivahetusüsteemiga, mis vastab standardile STANAG 2413.

1.1.4. Käesolevas dokumendis kirjeldatud tehnilised näitajad ja tingimused on miinimumnõuded, millede täitmise peab Pakkuja tagama. Kui Pakkuja pakub miinimumnõuetest paremaid näitajaid, siis peab ta selle fikseerima oma Pakkumises.

1.1.5. Konteinerile esitatavate kohustuslike tehniliste nõuete ja/või standardite muutuste jälgimine on Pakkuja kohustus. Uute normide kehtestamisest või muutmisest tuleb teavitada ka Hankijat.

1.1.6. Konteineri konstruktsioonilised ja funktsionaalsed lahendused peavad võimaldama käsitseda konteinerit lihtsalt, turvaliselt ja kiirelt.

1.1.7. Konteiner peab olema komplekteeritud standardteostuses kvaliteetsete komponentide ja tarvikutega, mis peavad olema vastupidavad ja kasutatavad konteineri kogu eksploatatsiooniea kestel.

1.1.8. Eksploatatsiooniea jooksul peab konteiner vastama käesolevas dokumendis konteinerile esitatud nõuetele. Konteineri eksploatatsiooniga peab olema vähemalt 20 aastat.

1.1.9. Käesolevas tehnilises spetsifikatsioonis esitatud nõuded kehtivad täisvarustuses ja täielikult (kuni maksimaalkaaluni) koormatud konteineri kohta.

1.2. Standardid ja õigusaktid, eeskirjad ning juhised

1.2.1. Kõik konteineri osad ja komponendid peavad vastama Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktidele, normdokumentidele, eeskirjadele ja standarditele.

1.2.2. Lisaks käesolevale tehnilisele spetsifikatsioonile on kehtivad muuhulgas ka järgnevad üldised normid ja põhinõuded:

1.2.3. Konteiner peab vastama standardile EN 1846-1 "*Firefighting and rescue service vehicles Part 1: Nomenclature and designation*".

2. FUNKTSIONAALSED NÕUDED

2.1. Kasutustingimused

2.1.1. Konteiner ja kõik selle osad peavad töötama häireteta välistemperatuuride vahemikus +30°C kuni -30°C, (EN-1846-2, lk 4 ja lisa D punkt 7; EN-1028-1, lk 5).

2.1.2. Konteineri küttesüsteem peab tagama temperatuuri suletud varustuse kappides konteiner seisu ajal vähemalt +2°C (välistemperatuuril –20°C).

2.2. Nõuded Konteineri võimekusele

2.2.1. Konteineri ettevalmistamine sündmusel kasutusele võtmiseks peab olema võimalik ühe inimesega. Konteineri ettevalmistamine kasutusele võtmiseks tähendab peale konteineri autoga konteineri laadimise lõpetamist konteineri elektrisüsteemide lülitamist, kapiuste avamist ja kaldteede paigaldamist jms tööoperatsioone enne konteineri varustuse kasutusele võtmist. Konteineri ettevalmistamine ei tohi ületada 2 minutit.

2.2.2. Konteineri võimekuse iseloomustus:

2.2.2.1. Peab tagama 50 inimese kaitseriistade 3 ööpäevaks.

2.2.2.2. Peab tagama 50 inimese käsitöövahendid 3 ööpäevaks.

2.2.2.3. Peab tagama voolavate naftaproduktide kokkukorjamise vähemalt 5 m³ / ööpäevas.

2.2.2.4. Peab tagama voolavate naftaproduktide ümberpumpamise vähemalt 3 m³ / tunnis.

2.2.2.5. Peab tagama voolavate naftaproduktide ajutise ladustamise vähemalt 1,5 m³.

2.2.2.6. Peab tagama naftalekke lokaliseerimise maismaal.

2.2.2.7. Peab tagama maaala valgustatuse vähemalt 100 x 100 m².

2.2.3. Konteiner peab olema võimeline iseseisvalt tagama töökeskkonna vähemalt 6 tundi.

2.3. Nõuded Konteineri paigaldamisele

2.3.1. Konteinerit peab olema võimalik kasutada maatasapinnale paigaldatuna.

2.4. Nõuded juhtimissüsteemile

2.4.1. Konteiner peab olema konstrueeritud nii, et selle juhtimine ja muud sellega seotud toimingud oleksid isiklikku päästevarustust kandes lihtsad.

2.4.2. Tööriistad, juhtimis- ja hoiatusseadmed grupeeritakse üksikute varustuse osadena kokku ning kooskõlastatakse Hankijaga vastavalt heakskiidetud Pakkujate ideelahendusele.

2.4.3. Tööriistad, juhtimis- ja hoiatusseadmed paigutatakse tööpositsioonile nii lähedale kui on praktiline ja valgustatakse nii, et nad on nähtavad 1 meetri kauguselt igasugustes ilmastikutingimustes.

2.4.4. Tööriistad ja juhtimisseadmed on märgistatud pilt sümbolitega, mis on vastavuses ISO/DIS 10085 või samaväärse standardiga.

2.5. Nõuded tähistamisele

2.5.1. Konteinerile kantakse värvikombinatsioon: punane põhivärv (värvitoon rahvusvahelises värvikataloogis RAL vastavalt 3001).

2.5.2. Plastmassist, kummist või muust materjalist värvimata või kroomitud osade katmine põhivärviga toimub vastavalt Hankijaga kokkulepitud tingimustele.

2.5.3. Konteinerile kantavad kirjed:

2.5.3.1. Konteineri katusel ja kõikidel külgedel peab olema valge (värvitoon rahvusvahelises värvikataloogis RAL vastavalt 9010) reflektorse kilega kirje "PÄÄSTE" ja "Maismaa Õlireostuse Konteiner" vastavalt Hankijaga kokkulepitud tingimustele.

2.5.4. Katusele ja külgedele paigaldatavate muude reflektorsete kirjete paigaldamine toimub vastavalt Hankijaga kokkulepitud tingimustele.

2.5.5. Konteineri gabariitide täiendavaks tähistamiseks peavad konteinerile olema paigaldatud helkurkleebised. Konteineri kõikidel külgedel peab olema kõikidel külgede servadel kogu külje pikkuses kollane helkurkleebis.

2.5.6. Konteineri luugid, platvormid, sahtlid, lastimisalused jms, mis ulatuvad suletud või avatud konteinerist eemale 25 cm või rohkem, peavad ümber sõiduki liikuva personali hoiatamiseks olema tähistatud valge-punase helkurkleebisega.

3. TEHNILISED NÕUDED

3.1. Tehnilised parameetrid

3.1.1. Konteinerile tootja poolt määratud täismass peab olema kuni 9900 kg, millest konteineri tühimass võib olla kuni 2000 kg.

3.1.2. Konteineri välimine maksimaalne pikkus, koos konteineri külgedele paigaldatud teisaldatavate seadmete ja varustusega, peab olema vähemalt 6000 millimeetrit ja ei tohi ületada 6500 millimeetrit.

3.1.3. Konteineri välimine laius peab olema 2550 millimeetrit. Esitatud maksimaalne laius kehtib koos konteineri külgedele paigaldatud seadmete ja varustusega.

3.1.4. Konteineri kõrgus peab olema vähemalt 2300 millimeetrit ja ei tohi ületada 2500 millimeetrit. Esitatud maksimaalne lubatud kõrgus kehtib konteinerile koos katusele paigaldatud varustusega.

3.1.5. Suletud konteineris peab olema sisemist kasutatavat põrandapinda vähemalt 9,0 m².

3.1.6. Konteineri tagaosas peavad olema rullid ("Rear roller").

3.1.7. Konteineri taladele kinnituvate mehaaniliste lukkude kinnitusavasid peab olema kaks ning kaugus konteineri haakekonksu keskpäigast kuni kinnitusavani peab olema:

3.1.7.1. Kinnitusava 1 – 3900 mm ning ava enda mõõdud 70x80 mm (kõrgus x pikkus)

3.1.7.2. Kinnitusava 2 – 4050 mm ning ava enda mõõdud 70x130 mm (kõrgus x pikkus)

3.2. Nõuded raamistiku ja kattedetailide osadele ja materjalidele

3.2.1. Konteineri konstrueerimisel tuleb arvesse võtta sõitmise ajal Pääste konteineri auto kastivahetussüsteemis ja šassiiraamis esinevaid elastseid väändeid.

3.2.2. Konteineri kinnitussüsteem (sh tõstekonks) peab taluma kogu konteineri ja varustuse raskust, peab vastu pidama täielikult koormatud konteineri transportimisele ning selle käigus tekkivatele löökidele, vibratsioonile ja väänetele.

3.2.3. Konteineri metallipinnad peavad olema kaitstud efektiivsete ja kauakestvate (pikaealiste) kaitsevahenditega, mis hoiavad ära metallikonstruktsioonide korrodeerumisest põhjustatud metallide mehaanilise vastupidavuse vähenemise ning muuhulgas ka esteetiliste probleemide tekkimise.

3.2.4. Konteineri karkass peab olema valmistatud roostevabast terasest 0H18N9 või samaväärses materjalist.

3.2.5. Konteineri kattedetailid peavad olema valmistatud merevee- ja ilmastikukindlast vastavast anodeeritud alumiiniumist ja/või klaasplastist ja/või kompostiitmaterjalist, mille valmistamisel tuleb kasutada materjale, mis on sertifitseeritud rahvusvahelistes kvaliteediregistris.

3.2.6. Metallipinnad peavad olema kaitstud efektiivsete ja kauakestvate (pikaealiste) kaitsevahenditega, mis hoiavad ära metallikonstruktsioonide korrodeerumisest põhjustatud metallide mehaanilise vastupidavuse vähenemise ning muuhulgas ka esteetiliste probleemide tekkimise.

3.2.7. Konteineri kattedetailid (katteplekid) ja raamistiku osad peavad olema vahetatavad.

3.2.8. Konteineri põrand, esi- ja tagasein ning katus peavad olema soojustatud 40 mm mineraal- või klaasvillaga.

3.3. Nõuded ustele ja luukidele

- 3.3.1. Konteineril peab olema kuus rullkaardina põhimõttel avanevat ust (tähistus 1 kuni 6) ning üks uks luugipõhimõttel avanev (tähistus 7).
- 3.3.2. Sektsiooni uste numeratsioon jaguneb järgmiselt – alustades eest taha poole 1, 2, 3, eest taha poole nr 4, 5, 6 ning konteineri tagumine osa on 7.
- 3.3.3. Uksed peavad olema valmistatud EN 573 “Aluminium and Aluminium Alloys – Chemical Composition and Form of Wrought Products“ või samaväärsele standardile vastavast anodeeritud alumiiniumist EN AW-6063 või sellega samaväärselt anodeeritud alumiiniumist.
- 3.3.4. Uksed peavad (sh luuk) olema tolmu-, pori- ja pritsmekindlad, sh sõiduajal ei tohi sektsiooni imbuda pori.
- 3.3.5. Uksed peavad (sh luuk) fikseeruma avatud ja suletud asendis.
- 3.3.6. Uksed peavad olema (sh luuk) lukustatavad. Uste lukustusmehhanism peab olema tugev, lukustusmehhanismi valikul tuleb arvesse võtta sõidu ajal tekkida võivaid väändeid.
- 3.3.7. Ustesulgurid peavad (sh luuk) hoidma ära nende juhusliku avanemise konteiner transportimise ajal
- 3.3.8. Ukse sulgur ja käepide peavad olema nn torukinnitusega (barlock).
- 3.3.9. Uksel peab olema rihm (sh luugil) ukse allatõmbamiseks.
- 3.3.10. Luugid peavad avanema: Väline luuk 1/1 üles moodustades varjualuse ja sisemine luuk vähemalt 2/3 alla moodustades mahasõidutee.

3.4. Nõuded katusele

- 3.4.1. Konteineri katusele ronimiseks peab Konteineri eesseinal olema paigaldatud libisemiskindel redel.
- 3.4.2. Konteineri katusel peab olema kõndimisala laiusega vähemalt 1000 mm ja pikkusega 6000 mm.
- 3.4.3. Konteineri katusel olev kõndimisala peab taluma koormust vähemalt 200 kg (kaks inimest) ja olema libisemiskindel.

4. NÕUDED KOMPONENTIDELE

4.1. Kaitsmed, releed, lülitid ja elektrijuhtmestik

- 4.1.1. Kõik Konteineri kaitsmed (automaatkaitsmed ICE 529/IP44) ja releed peavad olema paigaldatud kergesti juurdepääsetavasse ja nähtavasse kohta (soovitavalt juhtpaneelil). Kaitsmed, releed, lülitid ja elektrijuhtmestik peavad olema niiskuse, rikkevoolu jms eest kaitstud.
- 4.1.2. Tööriistad, juhtimis- ja kontrollseadmed grupeeritakse üksikute varustuse osadena kokku. Need paigutatakse tööpositsioonile nii lähedale kui on praktiline, varustatakse signaallampidega ja juhtlülititega ning valgustatakse nii, et nad on nähtavad 1 m kauguselt igasugustes ilmastikutingimustes.

4.2. Konteineri elektritoiteallikad

- 4.2.1. Konteineril peab olema autonoomne bensiinikütusel elektrigeneraator väljundvõimsusega 4-5 kVA.
- 4.2.2. Elektrigeneraator ja elektrisüsteemi osad peavad võimaldama kõigi elektrisüsteemi kuuluvate tarbijate samaaegset töötamist 75% töökoormuse juures vähemalt 6 tundi.

4.2.3. Elektrigeneraatoril peab olema kütuse taseme andur koos hoiatusseadmega, millede paigutus ja tööpõhimõte kooskõlastatakse vastavalt Hankija poolt heakskiidetud Pakkuja ideelahendusele.

4.2.4. Konteinerit peab olema võimalik ühildada välistoiteallikaga (voolusagedusega 50 HZ), milleks konteineril peab olema üks välisseina kontakt (voolutugevusega 16 A ja voolupinge 400 V), mis peab vastama klassifikatsioonile IP67.

4.3. Nõuded konteineri küttesüsteemile ja ventilatsioonile

4.3.1. Konteineri küttesüsteem peab tagama temperatuuri suletud varustuse kappides. Keemiakonteiner seisuga ajal vähemalt +2°C (välistemperatuuril -20°C).

4.3.2. Ventileeritav õhk peab olema tolmust filtreeritud (sh sõiduajal)

4.4. Nõuded elektripistikutele

4.4.1. Konteineris peab olema vähemalt 6 seinakontakti voolutugevusega 16A/230V ning olema jaotatud kaitsmegruppide alla põhimõttega 4+2. Seinakontaktide ja kaitsmegruppide paigutus lepatakse Hankijaga eraldi kokku.

4.4.2. Konteineris peab olema vähemalt 2 seinakontakti voolutugevusega 16A/400V ning olema eraldi kaitsmegrupi alla, paigutus lepatakse Hankijaga eraldi kokku.

4.4.2. Konteineril peab olema 1 välisseina kontakt (voolutugevusega 16 A/400V), mis vastab klassifikatsioonile IP67 või samaväärne ja olema eraldi kaitsmegrupi all.

4.4.3. Seinakontaktide paigutus ja arv kooskõlastatakse Hankijaga vastavalt Pakkuja ideelahendusele.

4.5. Nõuded sisevalgustusseadmetele

4.5.1. Konteineri kappides 1-6 peab olema kapi valgusti (luminofoorvalgusti võimsusega minimaalselt 5W) või samaväärne lahendus.

4.5.2. Konteineri seitsmendas kapis peab olema kaks valgustit (luminofoorvalgusti võimsusega minimaalselt 10W) või samaväärne lahendus.

4.5.3. Valgustite lülitamine ja lülitite asukohad kooskõlastatakse Hankijaga vastavalt Pakkuja ideelahendusele.

4.6. Nõuded välisvalgustusseadmetele

4.6.1. Konteinerile peab olema paigaldatud 6 töövalgustit (hajusvalgustus prožektorid võimsusega vähemalt 55 W).

4.6.2. Töövalgustid peavad olema kinnitatud konteinerile maatas pinnast võimalikult kõrgele.

4.6.3. Töövalgusteid peab olema võimalik lülitada eraldi külgede kaupa, töövalgustite lülitamine ja lülitite asukohad kooskõlastatakse Hankijaga vastavalt Pakkuja ideelahendusele.

4.6.4. Töövalgustite asukohad, lülitamine ja lülitite asukohad kooskõlastatakse Hankijaga vastavalt Pakkuja ideelahendusele.

4.6.5. Konteinerile peab olema paigaldatud valgustusmasti kinnitused ja elektri kaabeldus.

5. NÕUDED ALARMSEADMETELE JA SÕIDUTULEDELE

5.1. Konteineri külgedele peab olema paigaldatud märgutuled, mis vastavad Euroopa direktiivi 95/54/CE ja reegli R65 nõuetele.

5.2. Konteineri kõikidel külgedel ülanurkades peab olema kaks LED-tüüpi sinist märgutulda. Märgutuled peavad olema tasapinnalised.

5.3. Märkutuled peavad olema ühendatavad konteinerauto elektrisüsteemiga, ühendamine ja lülitamine lepitakse kokku Hankijaga enne paigaldamist.

5.4. Konteineril peab esi- ja tagaküljele peab olema paigaldatud konteinerauto elektrisüsteemiga ühendatud gabariidi- ja suunatud.

6. NÕUDED SISUSTUSELE

6.1. Üldised nõuded

6.1.1. Pakkuja peab esitama konteineri sisustuse paigutuse ideelahenduse vastavalt Hankija poolt esitatud konteineri sisustuse kirjeldusele ja jaotusele. Pakkuja valmistab Pakkuja poolt pakutava ja paigaldatava sisustuse vastavalt Hankija tellimusele.

6.1.2. Pakkumus peab sisaldama Pakkuja poolt pakutava ja paigaldatava konteineri sisustuse äramahutamiseks ja kättesaamiseks vajalikke kinnitusi, sh vaheseinu, sahtleid, riuleid, liugsahtleid, liugriiuleid ja liugseinu ning teisaldatavaid transpordimooduleid.

6.1.3. Hankija poolt esitatud konteineri tehnilises kirjelduses toodud sisustuse kirjeldus võib muutuda vastavalt Pääste operatiivtaktikalistele vajadustele ning Hankija poolt heaks kiidetud Pakkuja ettepanekutele.

6.1.4. Konteiner peab olema ehitatud nii, et sisustust saab kinnitada kindlalt ja turvaliselt ettenähtud kohtadele nii transpordi- kui ja kasutusasendis. Suletud konteinerisse paigaldatud sisustust peab olema võimalik kinnitada selliselt, et konteinerit on võimalik transportida, sh peale ja maha laadida, Pääste konteineri autoga.

6.1.5. Sisustus kinnitatakse sõltuvalt gabariidist, kujust ja massist roostevabast terasest või plastist fiksaatorite, kummitrippidega või paigutatakse riiulitesse, kastidesse jne. Pakkumus peab sisaldama Pakkuja poolt pakutava ja paigaldatava sisustuse kinnitusi.

6.1.6. Kõigi luukide, kappide, lastimisaluste jms juures olevad käepidemed, ukselingid ja/või käsipuud peavad olema ehitatud arvesse võttes kinnaste kasutamist.

6.1.7. Konteiner peab olema ehitatud nii, et kõige raskem varustus paigutatakse ruumide põrandale.

6.1.2 Pakkuja valmistab Hankijaga varustuse kinnitused vastavalt Hankija tellimusele. Juhul, kui Pakkuja vajab kinnituste valmistamiseks Hankija varustuse näidised, kannab Pakkuja varustuse üleandmisega seotud kulud.

6.2. Nõuded varustuse kappide sisustusele

6.2.1. Konteiner sisustatakse Lisas 1 toodud Hankija olemasoleva varustusega ja Lisas 2 toodud Pakkuja poolt hangitava varustusega.

6.2.2. Varustuse paigutus Kapis nr 1:

6.2.2.1. Hariskimmer "Minimax 12" koos lisavarustusega (jõujaam, kivipüüdja, kivipuhastaja, harjas, hüdrovoolikud);

6.2.2.2. Kõrgsurvepesur "Diesel Hi-pressure Cleaner Kärcher 801";

6.2.2.3. Vedeliku piiramise kilesukk 100 m.

6.2.3. Varustuse paigutus Kapis nr 2:

6.2.3.1. 50 inimese käsitööriistad (ämbrid, labidad, rehad, kilerull vms varustus) 3 ööpäevaks.

6.2.4. Varustuse paigutus Kapis nr 3:

6.2.4.1. Kokkupandav mahuti mahutavusega 2000 liitrit;

6.2.4.2. Koristuskäru (100 liitrise prügikotihoidjaga);

- 6.2.4.3. Transportkäru 200 liitrise tunni jaoks;
- 6.2.4.4. Ohukoonused (piirdepostid).
- 6.2.4.5. Absorbentmaterjal (puiste, poomid, lapid vms).
- 6.2.5. Varustuse paigutus Kapis nr 4:
 - 6.2.5.1. Elektrigeneraator;
 - 6.2.5.2. Mobiilne valgustussüsteem;
- 6.2.6. Varustuse paigutus Kapis nr 5:
 - 6.2.6.1. 50 inimese kaitsevarustus (kummikud, naftaproduktikindlad kindad, ühekordne kaitseriietus, tööriietus, kalamehesaabastunked, kaitseprillid vms varustus).
- 6.2.7. Varustuse paigutus Kapis nr 6:
 - 6.2.7.1. 50 inimese kaitsevarustus (kummikud, naftaproduktikindlad kindad, ühekordne kaitseriietus, tööriietus, kalamehesaabastunked, kaitseprillid vms varustus).
- 6.2.8. Varustuse paigutus Kapis nr 7:
 - 6.2.8.1. Kastiga roomiksõiduk "Iron Horse";
 - 6.2.8.2. Töötahvlid;
 - 6.2.8.3. Klapitavad töölaudad ja toolid;
 - 6.2.8.4. Dokumentatsiooni kapp;
- 6.3.** Nõuded konteineri katusele
 - 6.3.1. Katusel peab olema kinnine varustuse Kast 2⁷/10 meetriliste hariskimmeri ja selle lisavahendite voolikute ladustamiseks.

8. INFO KONTEINER KASUTAMISE KOHTA

8.1. Kasutusjuhend

- 8.1.1. Konteineriga peab olema kaasas eestikeelne kasutusjuhend ja konteineri avamise ja sulgemise lühijuhend.
- 8.1.2. Pakkuja esitab kasutusjuhendi Hankijale koos konteineri üleandmisega. Esitatav kasutusjuhend tuleb kooskõlastada Hankijaga vähemalt 2 kuud enne tarnetähtaega.
- 8.1.3. Kasutusjuhend peab olema trükitud ja kõidetud.
- 8.1.4. Pakkuja peab esitama kasutusjuhendid ka elektroonilisel kujul (CD plaadil).
- 8.1.5. Pakkuja peab tagama kasutusjuhendites õigete erialaste terminite kasutamise. Kasutusjuhendite tõlkimisel peab Pakkuja terminoloogia osas konsulteerima vastava eriala spetsialistidega.

8.2. Konteineri kasutusjuhend peab sisaldama vähemalt:

- 8.2.1. Infot konteineri kasutamise ja hoidmise kohta;
- 8.2.2. Infot konteineri kasutuselevõtu kohta;
- 8.2.3. Info, mis puudutab konteineri kasutamist;
- 8.2.4. Info konteineri hoolduse kohta;
- 8.2.5. Kontrolli olemus ja sagedus;

8.3. Ohutusega seotud esmatähtis info ja tähistamine

8.3.1. Ohutusega seotud esmatähtis info peab sisaldama järgnevat:

8.3.1.1. Statsionaarselt paigaldatud varustuse tähistus või mõni muu moodus märgistamiseks; varustuse ettenähtud kasutamine ja selle talitluse piirid;

8.3.1.2. seadistamise ja käigust mahavõtmise protseduurid;

8.3.1.3. kasutamise protseduurid, asutusesisene kontroll ja tarvitataivate materjalide täpsustused;

8.3.1.4. nähtuse/olukorra indikaatorite kirjeldus ja tähendus ning ohutusega seotud märgistused;

8.3.1.5. peatamiseadmete tähendused;

8.3.1.6. igasugused jääriskid ja võimalikud valesitikasutamised, mis põhjustavad märkimisväärset ohtu;

8.3.1.7. töötaja koolitamiseks vajalikud põhiteadmised;

8.3.1.8. lisaaine seadmestiku andmed, sobivad konstruktsioonimaterjalid.

8.3.1.9. Statsionaarselt paigaldatud varustus peab olema tähistatud.

8.4. Sooritusega seotud info ja tähistamine

8.4.1. Kus asjakohane, lisab tootja juhendraamatusse info varustuse soorituse kohta.

9. PERSONALI KOOLITUS

9.1. Peale konteineri üleandmist, peab Pakkuja tagama konteineri teoreetilise ja praktilise koolituse. Koolitus viiakse läbi eesti keeles koos eestikeelse koolitusdokumentatsiooniga. Konteineri koolituse ja koolitusdokumentatsiooni hind on arvestatud Pakkumuse maksumuse sisse.

9.2. Koolitus tuleb läbi viia Hankijaga kokkulepitud ajal ja kohas, konteineri kasutamise ja hooldamisega seotud konteineri kasutajatele ning hoolduspersonalile.

9.3. Koolitus tuleb läbi viia vähemalt kahe nädala jooksul peale konteineri üleandmist.

9.4. Koolitus peab tagama konteineri efektiivse ja ohutu kasutamise ning sisaldama vähemalt järgnevaid teemasid:

9.4.1.konteineri konstruktsioon ja tööpõhimõtte;

9.4.2.konteineri kasutamise ohutuseeskirjad;

9.4.3.konteineri käsitlemine;

9.4.4.konteineri korrashoid;

9.4.5.konteineri rikete otsimine;

9.4.6.konteineri kasutaja poolt sooritatav tehniline hooldus.

LISA 1 - Hankija varustus

Jknr	Varustuse nimetus	Varustuse kogus
1	Hariskimmeri komplekt	
1.1.	Hariskimmeri jõujaam koos pumbaga	1
1.2.	Kivipüüdja	1
1.3.	Kivipuhastaja <i>LRC</i>	1
1.4.	Hariskimmer <i>Minimax 12 W/S</i>	1
1.5.	Õlisiirde voolikud	10
1.6.	Hüdrovoolikud	10
2.	Kõrgsurvepesur “Diesel Hi-prressure Cleaner Kärcher 801”	1
3.	Kastiga roomiksõiduk “Iron Horse”	1
4.	Kokkupandav mahuti (2000 l)	1
5.	Absorbentmaterjal (puiste, poomid, lapid vms)	
6.	Kilerull	1
7.	Isikukaitsevarustus	
7.1.	Ühekordne kaitseülikonnad	170
7.2.	Naftaproduktikindlad kindad	170
7.3.	Kummikud	60
7.4.	Kaitsepõlled	10
7.5.	Soepesu	20
7.6.	Töötunked	20
7.7.	Töökindad (paksud, õhukesed, aluskindad)	100
7.8.	Kaitseprillid kinnised	30
7.9.	Kaitseprillid lahtised	30
7.10.	Vihmaülikonnad	20
7.11.	Kalamehe saabastunked	20
7.12.	Ohutusvestid (ujuv)	5
8.	Käsitöövahendid	

8.1.	Tilgakujuline kulp	5
8.2.	Hang	5
8.3.	Kaheosaline kotihoidja	5
8.4.	Ujuvseparaator koos roobiga	1
8.5.	Keeratud must hari	5
8.6.	Pehme hari	5
8.7.	Tugev hari	5
8.8.	Ämber 10 liitrit	20
8.9.	Kühvel	10
8.10.	Kaevelabidas	10
8.11.	Kellu	10
8.12.	Istutuskühvel	5
8.13.	Reha (metallist 12 piiga)	20
8.14.	Prügikotid 35 liitrit (tugevtaud)	300 tk
8.15.	Prügikotid 100 l	200 tk
8.16.	Prügikotid 10 l nõõriga	10 (rull)
8.17.	Koormakatted	10 tk

LISA 2 - Pakkuja hangitav varustus

Jknr	Varustuse nimetus	Kogus	Tehniline kirjeldus
1	Vedeliku piiramise sukk	1	Rullis 100 meetrit kilesukka, varustatud kahe GOST 80 standardile vastava <i>Bogdanov</i> liitmikuga, veega täidetud suka kõrgus vähemalt 300 mm, komplekti peab kuuluma kiirsulgemissüsteem (vajadusel saab kasutada ka 30 meetrit, kile peab asuma rullil millega on võimalik teostada kiiret vedeliku lokaliseerimist.
2	Koristuskäru	2	Möödud 800-900 x 400-500 mm (kõrgus x laius), kiirlukustus 100 liitrisele prügikotile, korv prügikottide rullile, koristusvahendite hoidja (hari, labidas), käepide kokkuklapitav, transportrattad täiskummist mis võimaldavad täidetud prügikoti transportimist maastikul.
3	Transportkäru	1	Möödud 400 x 200 x 1000 mm (kokkupandult), kandejõud vähemalt 250 kg, õhkkumm, kandeplaat vähemalt 400 x 400 mm, varustatud libisemist mittesoodustavate käepidemetega.
4	Vahelduvvoolu elektri generaator	1	Peab olema teisaldatav ja kaaluga kuni 60 kg; Peab olema vähemalt 4 kW; Peab olema pingeregulaatori ja lekkevoolu kaitsmega; Peab olema vähemalt 2x230 V väljavõtet. Tunnilugeja. Peab olema kütusevaru 6 tunniks
5	Mobiilne valgustussüsteem	1	Valguspalli läbimõõt 900 mm, valguspalli kõrgus 600 mm, valgust reflekteeruv osa valguspalli ülaosas, 1000 W metallhaliidlamp, 230 V / 50 Hz / ca 7 A, lambi pesa E40, elektriline kaitseaste IP54, kaabli pikkus 7 m + 3 m, valgustipalli kaal 8 kg, trafo (12 kg), valgusvoo võimsus 99000-110000 luumenit, paigaldatud sangaga transportsilindrisse (1470 x 200 mm), komplektis teleskoopstatiiv (kõrgus seatav kuni 4,7 m). Komplektis kaks tagavara lampi 1000 W. Ei ole lubatud pakkuda hajavalgusprojektorit.
Jknr	Varustuse nimetus	Kogus	Tehniline kirjeldus
6	Ohukoonused/eralduskoonus	20	Puna/valged reflektorsed ohukoonused kõrgusega 500 mm, alus peab olema täisplastik, mis ei lase koonusel ümber minna, koonused peavad olema üksteise sisse paigutatavad ruumi kokkuhoiu eesmärgil.

Lisa 2 – Hankelepingu projekt

HANKELEPING nr

Käesolev Leping on sõlmitud Tallinnas,2008.a.

Siseministeerium, asukohaga Tallinn Pikk 61, registrikoodiga 70000562, keda esindab siseministri 09.07.2007 käskkirja nr 93 alusel kantsler **Märt Kraft** (edaspidi nimetatud **Tellija**),

Päästeamet, asukohaga Tallinn Raua 2, registrikoodiga 70000585, keda esindab peadirektor Kalev Timberg, kes tegutseb põhimääruse alusel (edaspidi **Maksja**) ja

..... asukohaga (aadress), registreerimisnumbriga (number), keda, (edaspidi nimetatud **Müüja**), eraldi nimetatud ka Pool ja ühiselt Pooled, sõlmisid käesoleva hankelepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu sõlmimise alus ja dokumendid

- 1.1. Leping sõlmitakse riigihanke „Maismaa õlireostuse konteiner” (viitenumber ...) (edaspidi nimetatud Riigihange) tulemusena Müüjaga, kui eduka pakkumuse esitanud Pakkujaga.
- 1.2. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu Lisadest, Riigihanke hankedokumentidest ja edukaks tunnistatud pakkumusest.
- 1.3. Lepingut rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine“ meetmest „Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku parandamine“.
- 1.4. Lepingu lahutamatuks lisadeks Lepingu sõlmimise hetkel on järgmised dokumendid:
 - 1.4.1. Lisa 1 - Lepingu eseme tehniline kirjeldus;
 - 1.4.2. Lisa 2 – Kauba tarnegraafik;
 - 1.4.3. Lisa 3 – Hooldusprogramm;
 - 1.4.4. Lisa 4 – (vajadusel)

2. Lepingu ese

- 2.1. Müüja tarnib Maksjale Lisas 1 nimetatud kaubad (edaspidi nimetatud **Kaup**).
- 2.2 Müüja kohustub Kauba, samuti nende vastuvõtmiseks, valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks vajalikud dokumendid Maksjale üle andma hiljemalt 5 (viie) kuu jooksul arvates Lepingu allkirjastamisest vastavalt Lisas 2 toodud tarnegraafikule.
- 2.3 Müüja kohustub Tellija või Maksja juhendamisel Kauba üleandmise-vastuvõtmise eelselt märgistama vastavalt Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrusele nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord“ (lisainfo märgistuse kohta <http://www.struktuurifondid.ee/?id=6497>).

3. Lepingu hind ja arveldamine

- 3.1. Maksja tasub Kauba eest Müüjale (.....) krooni (edaspidi nimetatud Lepingu hind), millele lisandub käibemaks 18 (kaheksateist) %. Lepingu hind koos käibemaksuga on (.....) krooni.

- 3.2. Maksja tasub Kauba eest Müüjale hiljemalt 45 (neljakümne viie) päeva jooksul Kauba üleandmis-
vastuvõtmise akti allkirjastamisest ja vastava arve Maksja poolt kättesaamisest.
- 3.3. Maksjal on õigus ilma Pooli eelnevalt teavitamata Lepingu punktis 3.1. võetud kohustused üle
anda SA-le Keskkonnainvesteeringute Keskus, kes teostab väljamakseid vastavalt
rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrusega number 15 kehtestatud Perioodi 2007–2013
struktuuriotuse väljamaksmise tingimustele ja korrale
(<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12800457>).
- 3.4. Arvete tasumise kuupäevaks loetakse vastava maksekorralduse riigikassale esitamise kuupäev.

4. Kauba üleandmise ja vastuvõtmise tingimused

- 4.1. Müüja on kohustatud Kauba tarnima järgmistesse sihtkohtadesse:
- 4.1.1. Lääne-Eesti Päästkeskus - Haapsalu Tööstuse 19 – 1 süsteem;
 - 4.1.2. Põhja-Eesti Päästkeskus - Linnu tee 75 A – 1 süsteem;
 - 4.1.3. Lõuna-Eesti Päästkeskus - Tartu Kalevi 20 A 1 – süsteem;
 - 4.1.4. Ida-Eesti Päästkeskus - Kohtla-Järve Lai 7 – 1 süsteem.
- 4.2. Koos Kaubaga annab Müüja Maksjale üle kõik Kauba juurde kuuluvad dokumendid (sh
eestikeelse kasutusjuhendi nii paber kandjal kui elektroonilisel kujul (CD plaadil)).
- 4.3. Kauba kasutusjuhend sisaldab vähemalt:
- 4.3.1. Konteineri avamise ja sulgemise lühijuhendit;
 - 4.3.2. Infot konteineri kasutamise ja hoidmise kohta;
 - 4.3.3. Infot konteineri kasutuselevõtu kohta;
 - 4.3.4. Info, mis puudutab konteineri kasutamist;
 - 4.3.5. Info konteineri hoolduse kohta;
 - 4.3.6. Kontrolli olemust ja sagedust;
 - 4.3.7. ohutusega seotud esmatähtsat infot ja tähistamist vastavalt Riigihanke hankedokumentidele;
 - 4.3.8. soorituse ja tähistamisega seotud infot vastavalt Riigihanke hankedokumentidele.
- 4.4. Müüja tagab kasutusjuhendites õigete erialaste terminite kasutamise. Kasutusjuhendite tõlkimisel
konsulteerib Müüja terminoloogia osas vastava eriala spetsialistidega.
- 4.5. Maksjal on 5 (viis) tööpäeva aega teostada kontrolli vastuvõtmiseks esitatud Kauba Lepingu
tingimustele vastavuse osas.
- 4.6. Kui Maksja avastab Kauba üleandmisel defektse või muul viisil nõuetele mitte vastava Kauba, on
Maksjal õigus vastav Kaup jätta vastu võtmata, teavitades Müüjat Kauba Lepingutingimustele
mittevastavusest. Müüja on kohustatud defektse või nõuetele mittevastava Kauba asendama nii
kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul vastava nõude
saamisest. Kui defektset või muul viisil nõuetele mittevastavat Kaupa ei ole võimalik asendada,
teatab Müüja sellest 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult Maksjale ning Maksjal on sellisel juhul
õigus taganeda Lepingust tervikuna või taganeda Lepingust defektset Kaupa puudutavas osas.
- 4.7. Kui Müüja keeldub defektset või muul viisil nõuetele mitte vastavat Kaupa nõuetele vastavusse
viimast, on Maksjal õigus tellida Kauba nõuetele vastavusse viimine Müüja kulul kolmandalt
isikult. Kauba Lepingutingimustega vastavusse viimisel kolmanda isiku poolt edastatakse vastavad
arved otse Müüjale ning Müüja kohustub need tasuma.
- 4.8. Juhul, kui Maksjal puuduvad Kauba osas pretensioonid, vormistatakse Kauba üleandmis-
vastuvõtmise akt, mille allkirjastavad Maksja ja Müüja kontaktisikud.

- 4.9. Kauba üleandmis-vastuvõtmise akti Maksja ja Müüja kontaktisikute poolt allkirjastamise järgselt esitab Müüja Maksjale arve.
- 4.10. Kauba üleandmise ajaks loetakse Lepingu tingimustele vastava Kauba Maksjale üleandmise aega.

5. Omandiõigus

Omandiõigus Kaubale läheb Müüjalt Maksjale üle pärast Kauba üleandmis-vastuvõtmise akti Maksja ja Müüja kontaktisikute poolt allkirjastamisest.

6. Kauba kvaliteet ja garantiid

- 6.1. Müüja garanteerib Kauba täieliku vastavuse Lepingu, Riigihanke hankedokumentide, edukaks tunnistatud pakkumuse ja Kauba tootja tehnilistele tingimustele.
- 6.2. Müüja garanteerib Kauba varustuse vastavuse Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatele normidele, standardidele ja õigusaktides nimetatud nõuetele.
- 6.3. Müüja annab Kaubale alates Kauba üleandmisest Maksjale garantiid kestvusega 12 kuud.
- 6.4. Müüja kohustub Maksjale üleantud Kaubal garantiitähajal avastatud puuduste korral Maksja poolt nimetatud tähtaja jooksul Kauba tasuta välja vahetama või parandama ning tagama seeläbi Kauba vastavuse Lepingu tingimustele.

7. Hooldus

- 7.1. Müüja poolt korraldatud hooldust teostatakse garantiiajal ja garantiiajärgselt vastavalt tootja poolt ettenähtud hooldusprogrammile (Lisa 2).

8. Koolitus

- 8.1. Koolitus Kaupa kasutavale personalile tuleb läbi viia vähemalt 2 (kahe) nädala jooksul Kauba Maksjale üleandmisest.
- 8.2. Koolitus viiakse läbi eesti keeles koos eestikeelse koolitusdokumentatsiooniga Maksjale eelnevalt kokkulepitud aegadel ja kohtades Kauba kasutamise ja hooldamisega seotud personalile.
- 8.3. Koolitus peab tagama Kauba efektiivse ja ohutu kasutamise ning sisaldama vähemalt järgnevat teemasid:
- 8.3.1. konteineri konstruktsioon ja tööpõhimõte;
 - 8.3.2. konteineri kasutamise ohutuseeskirjad;
 - 8.3.3. konteineri käsitlemine;
 - 8.3.4. konteineri korrashoid;
 - 8.3.5. konteineri rikete otsimine;
 - 8.3.6. konteineri kasutaja poolt sooritatav tehniline hooldus.

9. Poolte vastutus

- 9.1. Juhul kui Maksja ei tasu vastuvõetud Kauba eest tähtaegselt, on Müüjal õigus nõuda Maksjalt viivise tasumist suuruses 0,15 (null koma viisteist) % iga tasumisega viivitatud päeva eest tähtajaks tasumata summalt, kuid mitte rohkem kui 15 (viisteist) % Lepingu hinnast.

- 9.2 Juhul kui Müüja ei anna Lepingu tingimustele vastavat Kaupa Maksjale üle punktis 2.2. sätestatud tähtjaks, on Maksjal õigus nõuda Müüjalt leppetrahvi 0,15 (null koma viisteist) % iga üleandmisega viivitatud päeva eest Lepingu hinnast, kui mitte rohkem kui 15 (viisteist) % Lepingu hinnast. Maksjal on õigus leppetrahv maha arvata vastavalt Lepingu punktile 3.1 maksmisele kuuluvast Lepingu hinnast.
- 9.3 Juhul kui Maksja taganeb Lepingust punktis 4.6. nimetatud põhjustel, siis on Müüja kohustatud hüvitama Maksjale ja Tellijale tekkinud kahju.
- 9.4 Lepingust tulenevate viiviste ja leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta Lepingut rikkunud Poolt mistahes Lepingu järgsete kohustuste täitmisest.
- 9.5 Pool vabaneb vastutusest ainult juhul, kui Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise põhjustab vääramatu jõud.
- 9.6 Vääramatu jõu all käsitlevad Pooled mistahes ettenägematut, nendest sõltumatut sündmust, mille tekkimist, kestvust või lõppemist ei saanud Pool mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolet oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
- 9.7 Vääramatu jõud muudab Lepingus sätestatud kohustuste tähtaega perioodi võrra, mille jooksul Lepingu täitmine on vääramatu jõu tõttu Poole jõupingutustest olenemata võimatu.

10. Lepingu kehtivus

- 10.1. Käesolev Leping jõustub sellele allakirjutamisest ja kehtib kuni Poolte lepinguliste kohustuste täitmiseni.
- 10.2. Tellija ja Maksja võivad Lepingust taganeda, kui Müüja viivitab Kauba Maksjale üleandmisega enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.
- 10.3. Juhul, kui Tellija ja Maksja Lepingust taganevad, kuna Müüja ei anna Kaupa üle kokkulepitud tähtjaks, on Maksjal õigus nõuda Müüjalt punktis 9.2. ettenähtud leppetrahvi tasumist lisaks kahju hüvitamise nõudele.
- 10.4. Müüjal on õigus Lepingust taganeda, kui Maksja viivitab Müüjale makstava Lepingu hinna tasumisega enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.

11. Lepingu muutmine

- 11.1. Lepingut muuta sooviv Pool teavitab Lepingu muutmise soovist kirjalikult teist Poolt, andes teisele Poolele vastamiseks mõistliku tähtaja.
- 11.2. Lepingut võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist Poolte poolt või Poolte poolt määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

12. Poolte kontaktisikud

- 12.1. Maksja kontaktisikuks Lepingu täitmisel on Ivar Frantsuzov, Päästeameti päästetööde osakonna päästetööde planeerimise- ja analüüsi talituse peaspetsialist, tel 6282011, faks 6282099, ivar.frantsuzov@rescue.ee.
- 12.2. Tellija kontaktisikuks Lepingu täitmisel on Kadri Teder, Siseministeeriumi hangete nõunik, tel 612 5251, faks 612 5240, kadri.teder@siseministeerium.ee.
- 12.3. Müüja kontaktisikuks Lepingu täitmisel on /nimi, ametikoht, telefoninr, e-post, faks/

13. Muud tingimused

- 13.1. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
- 13.2. Leping tühistab kõik Pooltevahelised Lepingus ettenähtud Kauba üleandmist puudutavad varasemad suulised või kirjalikud kokkulepped.
- 13.3. Kumbki Pool ei tohi käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teiste Poolte eelneva kirjaliku nõusolekuta.
- 13.4. Lepingu tingimused ei kuulu Poolte poolt avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel.
- 13.5. Ühe Lepingu Poole teade loetakse teiste Poolte poolt kättesaaduks, kui teade on saadetud tähtitud kirjaga käesolevas Lepingus näidatud aadressil ning kui tähtitud kirja postitamisest on möödunud 5 päeva.
- 13.6. Leping on koostatud 3 (kolmes) identses juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar antakse Müüjale, teine Tellijale ja kolmas Maksjale. Pooled allkirjastavad kõik Lepingu leheküljed.

14. Poolte rekvisiidid

Siseministeerium

Registrikood 70000562

Pikk 61

15065 Tallinn

Üldtelefon 612 5008

Faks 612 5010

Päästeamet

Registrikood 70000585

Raua 2

10124 Tallinn

Üldtelefon 6282000

Faks 6282099

MÄRT KRAFT

KALEV TIMBERG

_____2008a

_____2008a

_____2008a

Lisa 3 Vorm I

Pakkuja hankemenetluses osalemise avaldus

Hankija nimi: Siseministeerium

Riigihanke nimetus ja viitenumber: ... ,

1. Kinnitame, et oleme tutvunud hankedokumentidega ning nende lisadega.
2. Kinnitame, et nõustume hankedokumentide lisaks oleva hankelepingu tingimustega.
2. Pakkuja võtab Pakkumuses kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused üle ning esitab Pakkumuse üksnes nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid Pakkumusi.
3. Kinnitame, et meil on kõik võimalused ja vahendid eelnimetatud riigihanke teostamiseks.
4. Kinnitame, et kasutame alltöövõtjaid hankelepingu olulise osa täitmisel üksnes hankija nõusolekul pärast alltöövõtjate suhtes hankemenetluse kõrvaldamise aluste puudumise kohta kinnituse esitamist.
5. Pakume ennast teostama eelnimetatud riigihanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.
6. Kinnitame, et kõik käesolevale pakkumusvormile lisatud dokumendid moodustavad meie Pakkumuse osa.
7. Kinnitame, et lisatud hinnapakumine on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et hinnapakumise mittenõuetekohase täitmise puhul lükatakse meie Pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.
8. Käesolev Pakkumus on jõus 90 päeva, alates Pakkumuste esitamise tähtpäevast.
9. Mõistame, et hankija ei ole seotud kohustusega aktsepteerida temale laekunud madalaima hinnaga Pakkumust. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik Pakkumused hankedokumentides kirjeldatud juhtudel.

Kuupäev: _____

(allkiri)

(esindaja nimi)

(amet)

Volitatud sellele Pakkumusele alla kirjutama _____ nimel

Lisa 3 Vorm II

Kinnitus kriminaal- või väärteo, likvideerimis- ja pankrotimenetluste kohta

Hankija nimi: Siseministeerium

Riigihanke nimetus ja viitenumber: ... , ...

1. Kinnitame, et meid ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialase või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja me ei oma kehtivat karistust.
2. Kinnitame, et me ei ole pankrotis või likvideerimisel, meie äritegevust ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases seisukorras asukohamaa seaduse kohaselt.
3. Kinnitame, et meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust asukohamaa seaduse kohaselt

Märkused: _____

Kuupäev: _____

Pakkuja nimi ja andmed: _____

Esindaja allkiri: _____

Lisa 3 Vorm III

Pakkumuse maksumus

Hankija nimi: Siseministeerium

Riigihanke nimetus ja viitenumber: ... , ...

Kriteerium			
Asja nimetus	1 (ühe) konteineri hind ilma käibemaksuta	1 (ühe) konteineri lisavarustuse hind ilma käibemaksuta*	Kogumaksumus (konteinrid+lisavarustus) ilma käibemaksuta (hind x kogus)
Maismaa õlireostuse konteiner koos varustusega (kokku 4 tk)			

Hinnad on esitatud eesti kroonides ning ilma käibemaksuta.

* Lisaks 1 (ühe) konteineri lisavarustuse kogumaksumusele esitab Pakkuja 1 (ühe) konteineri lisavarustuse hinnatabeli eraldiseisvalt ja lahtikirjutatult vastavalt HD lisaks oleva tehnilise kirjelduse lisale 2 (Pakkuja hangitav varustus) (HD punkt 14.1.4.).

Kuupäev:

Pakkuja andmed:

Esindaja allkiri: